

# ZA OAZU U VAŠEM VRTU

## Oaza –Projekt Lazarevac ztr za uređenje zelenih površina

Ul. Milana Matice 8 Petka 11 550 Lazarevac

tel. 011 8124 431 tel/fax 011 8126 431 mob. 063 306 985

http:www.oaza.projekt.co.rs email: [fontane.oaza@gmail.com](mailto:fontane.oaza@gmail.com)

PIB 104305990 zr.br.160-253331-78 Banca intesa Lazarevac

EPPDV 235748566 mat.br. 60061769

### Cenovnik pumpi:

#### Potapajuće pumpe za fontane:



At 302 - potopna pumpa za sobne fontane kapaciteta 400l/h (sa reg. protoka, kabal dužine 1,5 m)

1.200 din.



At 101 - potopna pumpa za male sobne fontane kapaciteta 350l/h (kabal dužine 1,5m)

1.000 din.



At 102 - potapajuća pumpa za sobne fontane kapaciteta 500l/h (sa regulatorom protoka kabal dužine 1,5 m)

1.600 din.



At 103 - potapajuća pumpa za veće sobne i manje vrtne (baštenske) fontane. Kapacitet pumpe 1.200l/h (sa regulatorom protoka, kabal 1,5m)

3.000 din



**At 104 - potapajuća pumpa za vrtne fontane bez filtera kapaciteta 2.000l/h Sa regulatorom protoka. Pogodna za napajanje manjih potočića. (1,5m dužina kabla)**

**4.500 din.**



**At 105 - potopna pumpa za baštenske fontane kapaciteta 3000l/h pogodna za potoke i manje vodopade (kabal 1,5 m)**

**5.000 din**



**At 106 Potopna pumpa za vrtne (baštenske) fontane kapaciteta 4000l/h Pogodna za potoke vodopade ili napajanje filterskih uređaja (kabal dužine 1,8m)**

**7.500 din**



**At 107 - potopna pumpa za vrtne fontane kapaciteta 5.000l/h pogodna za potoke i slapove (kabal 1,8m)**

**9.900 din**



**Akva 800 - potapajuća pumpa za sobne i manje baštenske fontane kapaciteta 800l/h (kabal dužine 1,5 m)**

**2.000 din**



**Akva 1.400 -potapajuća pumpa za veće sobne i manje baštenske (vrtne) fontane kapacitet 1.400l/h kabal dužine 1,5m.**

**3.400 din**



**Hidrena 2000 - potopna pumpa za vrtne (baštenske) fontane kapaciteta 2.000l/h sa predfilterom pogodna za potoke i vodoskoke (postoji mogućnost montaže mlaznica (kabal dužine 3m)**

**4900 din**



**Hidrena 3000 potopna pumpa za baštenske(vrtne) fontane kapaciteta 3.000l/h sa predfilterom pogodna za potoke i vodoskoke. Postoji mogućnost montaže mlaznica (kabal dužine 3m)**

**7.900 din**



**Hidrena 4.500 - potopna pumpa za vrtne fontane kapaciteta 4.500l/h sa predfilterom pogodna za potoke slapove i vodoskoke. Postoji mogućnost montaže mlaznica za vodoskoke(kabal 3m)**

**10.900 din**



**Hidrena 5.500 - potopna pumpa za vrtne fontane kapaciteta 5.500l/h sa predfilterom za potoke i vodopade - slapove(kabal 3m)**

**13.950 din**



**Pondovario 750 set-potopna pumpa u setu sa Garniturom mlaznica i predfilterom  
Pogodna za kućne i manje baštenske fontane  
Posедуje garnituru od četiri mlaznice teleskop i odgovarajuće adaptere i regulator protoka  
Motor 720 lit/h Hmaks 1,1 m kabal dužine 10 m**

**3500 din**

**Pondovario 1000 set: - potopna pumpa u setu sa garniturom mlaznica i filterom.  
Pogodna za manje baštenske fontane. Kapacitet pumpe 1000l/h Set od 4 mlaznice sa pratećim nastavcima i fittingom. Mogućnost podešavanja radnog ugla i protoka. (kabal dužine 10m)**

**4.200 din**



**Pondovario 1500 - set: potopna pumpa u setu sa garniturom mlaznica i filterom, pogodna za vodoskoke, kapacitet pumpe 1.500l/h uz pumpu se dobija set od 4 mlaznice sa pripadajućim nastavcima. Mogućnost podešavanja ugla i visine mlaza (kabal 10 m)**

**5.900 din**

**Pondovario 2.500 set: potopna pumpa za baštenska jezerca i fontane kapaciteta 2.500l/h u setu sa garniturom mlaznica i filterom. Uz pumpu se dobija set od 4 mlaznice sa pratećim nastavcima. Mogućnost podešavanja visine i ugla mlaznice (kabal 10m)**

**6.900 din**

**Pondomaks 2500 - potopna pumpa za baštenske (vrtne) fontane kapaciteta 2500/h H maks 2,2 m. Pogodna za potoke i filtere sa prefilterom (kabal 10 m)** **7.500 din**



**Pondomaks 3500**  
**Potopna pumpa za bastenske fontane**  
**Kapaciteta 3500 lit/h H maks 2,4 m. Pogodna za potoke i filtraciju. Kabal 10 m. Bocni prikljucak za crevo sa holenderom.** **9.700 din**

**Pondomaks 5000**  
**Potopna pumpa za bastenske fontane**  
**Kapaciteta 5000 lit/5 H maks 2,6 m. Pogodna za potoke I napajanje filterskih sistema Kuciste sa prefilterom**  
**Bocni prihvat sa holenderom. Kabal dužine 10 m** **11900 din**



**Oase promaks clear drain model 7000 (Drenažna potopna pumpa za veće fontane, potoke vodoskoke i slapove. Protok 7500l/h; Visina vodenog stuba 7m; 400W; 10m napojni kabl** **14.900 din**

**Top 1 Potopna drenažna pumpa kapaciteta 8.400l/h**  
**Pogodna za vrtne fontane i slapove sa većom visinskom razlikom. Opremljena je zaštitnim plovkom za zaštitu od rada na suvo. (robustna konstrukcija, kabal dužine 5 m)** **15.900 din**



**Top 2 - potopna drenažna pumpa kapaciteta 13.000 l/h**  
**Pogodna za veće baštenske fontane, potoke i slapove većeg promera i kapaciteta. Opremljena je zaštitnim plovkom. (Kabal 5m)** **16.900 din**

**Top 3 - potopna drenažna pumpa kapaciteta 15.400 l/h**  
**Za veće baštenske fontane i dugačke potoke sa širokim slapovima. Opremljena zaštitom od rada na suvom i pregrevanja (kabal 5m)** **18.300 din**



**Top 4 - potopna drenažna pumpa kapaciteta 19.000 l/h**  
**Pogodna za veće baštenske i gradske fontane sa širokim slapovima i za rad na većim visinskim razlikama. Snažan motor omogućava obilan protok vode kroz instalaciju sa minimalnim gubicima u cevovodima. (kabal dužine 10 m)** **28.000 din**

**Top 5 - potopna pumpa sa zaštitnim plovkom kapaciteta 24.000l/h**  
**Za velike vrtne i gradske fontane, potoke i vodopade. Snažan motor omogućava obilat dotok vode na većim visinskim razlikama (kabal dužine 10 m.)** **31.000 din**

## Potapajuće pumpe sa kućištem od inoksa (nerđajućeg čelika)

**Rxm-1** Prohromska potapajuća pumpa sa zaštitnim plovkom kapaciteta 9.600l/h pogodna za vrtne i gradske fontane. Telo od nerđajućeg čelika pruža veću otpornost na prljavu vodu i mehanička oštećenja. (kabal dužine 5m)

19.000 din



**Rxm-2** Prohromska potapajuća pumpa sa zaštitnim plovkom kapaciteta 13000l/h pogodna za vrtne i gradske fontane. Telo pumpe od nerđajućeg čelika pruža veću otpornost u otežanim uslovima rada (kabal dužine 5m)

20.900din

**Rxm-3** potopna pumpa od nerđajućeg čelika sa zaštitnim plovkom kapaciteta 13.200l/h pogodna za veće baštenske i gradske fontane, potoke i vodopade. Snažan motor omogućava obilat dotok vode na većim visinskim razlikama. Telo od nerđajućeg čelika pruža veću otpornost na otežane uslove rada (kabal 5m)

22.900 din